

	Langkah 9: Jika data telah tersimpan, maka aktor mengklik ikon <i>part item</i> untuk melengkapi pengisian data <i>by item</i>	Langkah 10: Sistem akan menampilkan <i>dashboard part item</i>
	Langkah 11: Aktor klik tambah <i>part item</i> untuk menambah <i>part item</i>	Langkah 12: Sistem menampilkan <i>form</i> tambah <i>part item</i>
	Langkah 13: Setelah data baru <i>part item</i> terisi pada <i>form</i> tambah <i>part item</i> , maka klik tambah	Langkah 14: Sistem akan menyimpan data <i>part item</i> yang baru dimasukkan
	Langkah 15: Bila ingin mencari data <i>part item</i> , maka aktor mengisi data yang dicari di kotak <i>search</i>	Langkah 16: Sistem akan menampilkan data yang dimasukkan di kotak <i>search</i> , pada <i>dashboard</i> data <i>part by item</i>
	Langkah 17: aktor klik kembali untuk keluar dari <i>dashboard</i> data <i>by part item</i>	Langkah 18: Sistem akan menampilkan <i>dashboard</i> data <i>by item</i>
	Langkah 19: Jika aktor akan mengubah data <i>item</i> maka klik ikon pensil pada data yang ingin diubah	Langkah 20: Sistem memunculkan <i>pop-up form edit</i>
	Langkah 21: Aktor memasukkan data	Langkah 22: Sistem memproses perubahan

	yang ingin diubah lalu klik " <i>edit</i> "	dan menyimpan ke <i>database</i>
	Langkah 23: Jika aktor akan menghapus data <i>item</i> , maka klik ikon tempat sampah pada data yang ingin dihapus	Langkah 24: Sistem menampilkan <i>pop-up</i> peringatan
	Langkah 25: Aktor klik "hapus" pada <i>pop-up</i>	Langkah 26: Sistem menghapus data <i>by item</i> secara permanen
<i>Conclusion</i>	<i>Use case</i> ini selesai jika aktor berhasil melakukan pengelolaan terhadap data <i>by item</i>	
<i>Post-Condition</i>	Menampilkan halaman data <i>by item</i>	

Sumber: Hasil Analisis (2023)

4. Skenario *Use Case Data Type Box*

Berikut adalah skenario *use case* mengelola data *type box* yang terdapat pada Tabel V.5.

Tabel V.5 Skenario *Use Case Data Type Box*

<i>Use Case Name</i>	<i>Data Typebox</i>	
<i>Primary Business Actors</i>	<i>Staff PPIC</i>	
<i>Descriptions</i>	<i>Use case</i> ini dijalankan oleh aktor untuk mengelola data <i>by typebox</i> .	
<i>Pre-Conditions</i>	Aktor masuk ke halaman utama sistem, kemudian memilih menu " <i>Data Typebox</i> "	
<i>Typical Courses Of Events</i>	<i>Actor Action</i>	<i>System Response</i>
	Langkah 1: Aktor masuk ke halaman <i>dashboard</i>	Langkah 2: Sistem menampilkan pilihan tab sesuai menu yang tersedia

	Langkah 3: Aktor mengklik menu data <i>by typebox</i>	Langkah 4: Sistem menampilkan <i>dashboard</i> data <i>by typebox</i>
	Langkah 5: Jika aktor akan menambah data <i>by typebox</i> baru maka klik ikon tambah	Langkah 6: Sistem menampilkan <i>form</i> tambah
	Langkah 7: Aktor memasukkan data <i>by typebox</i> baru yang terdiri dari <i>typebox</i> lalu klik tambah	Langkah 8: Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan untuk disimpan pada <i>database</i>
	Langkah 9: Jika aktor akan mengubah data <i>by typebox</i> maka klik ikon pensil pada data yang ingin diubah	Langkah 10: Sistem memunculkan <i>pop-up form edit</i>
	Langkah 11: Aktor memasukkan data yang ingin diubah lalu klik " <i>Edit</i> "	Langkah 12: Sistem memproses perubahan dan menyimpan ke <i>database</i>
	Langkah 13: Jika aktor akan menghapus data <i>by typebox</i> , maka klik ikon tempat sampah pada data yang ingin dihapus	Langkah 14: Sistem menampilkan <i>pop-up</i> peringatan